P. MÉRÉ
DE
CHANTILLY

PRODUITS VÉTÉRINAIRES



SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT • COURSES DE CHANTILLY
DERBY
ENCEINTE ou PESAGE
M. MÉRÉ
1883



P. MÉRÉ, de Chantilly

ORLÉANS (Francia)

Representante

Para impedir toda confusion entre los productos que salen de nuestra casa, los ùnicos que pueden ser vendidos con el nombre de P. MÉRÉ (de Chantilly), y los de otra procedencia, que no pueden venderse legalmente bajo la misma denominación, creemos deber advertir al público que nuestros productos se venden en frascos, tarros ó cajas que llevan nuestro nombre y nuestra marca de fábrica (un Jockey) puesta en un rótulo encarnado y blanco.

Rogamos además á los compradores que exijan en todos los frascos, tarros ó cajas que les sean ofrecidos en venta, el sello de la Unión de los Fabricantes.

Es imposible falsificar este sello : toda imitación sera perseguida en cualquier punto del globo que se verifique.

Rogamos encarecidamente á los señores compradores que teman haber comprado un frasco, tarro ó caja de nuestros productos veterinarios revestido de un sello falso, y por consiguiente una falsificación, se sirvan enviarnos el rótulo ó sello ; esos señores podrán conservar el anónimo, pero deberán indicarnos el nombre y las señas del vendedor, dirigiéndose al Sr **MÉRÉ DE CHANTILLY,** en **Orléans (Francia).**

osicion Universal 1900

GRAN PREMIO

Collectividad

y tres Medallas de plata

P. MÉRÉ DE CHANTILLY

ORLÉANS

PRÓLOGO

Un gran éxito en medicina veterinaria es más raro de lo que parece generalmente ; hablamos de aquel éxito que el favor constante del público y el tiempo han consagrado.

Ningun producto ha obtenido la boga siempre creciente y merecida del **UNGUENTO ROJO MÉRÉ.**

Además de las medallas de oro y plata obtenidas en las Exposiciones internacionales de Paris y extrangeras, el **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ** ha merecido a su inventor millares de testimonios de la mayor confianza. Examinando dichas cartas llenas de elogios procedentes de notabilidades veterinarias, de miembros de la administración de yeguadas, de directores de las grandes compañias de locomoción y de transportes, de criadores y de agricultores notables ¿ que duda puede subsistir a cerca de su eficácia y superioridad sobre todos los productos sustitutos del fuego y aun del fuego mismo ?

Este precioso tópico de aplicación muy sencilla obra sin dolor, no deja nunca vestigios, no interrumpe el trabajo y puede ser graduado con seguridad, des de la sencilla revulsión hasta el vegigatorio completo, por cuyo motivo puede ser empleado con buen éxito para resolver las obstrucciones de cual quier naturaleza : Alifafes tendinosos ; articulares ; vegigas ; higromas ; exóstosis, sobretodo los de formación reciente ; esparavanes ; sobrehuesos ; esparavanes inferiores, y para sanar las cojeras antiguas ó recientes que de ellos resultan. Como derivativo pronto y enérgico es de un buen y acertado empleo contra las anginas, catarros, tos, sofocación, afección de pecho y enfermedades de corazón. Finalmente, como tónico y revulsivo, fortifica los tendones y los músculos dandoles elasticidad y vigor, comprometidos por esfuerzos, escresencias, huidas, etc.

Inventado primitivamente para los caballos, se ha reconocido que el **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ.** Daba tambien buenos resultados aplicado á otros animales, bueyes, perros, cerdos, et y en todas las enfermedades que exigen una derivación pronta y enérgica, ó el empleo de una preparación resolutiva.

El **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ** es, por consiguiente, el accesorio indispensable y el complemento necesario de todas las farmacias veterinarias.

NOCIONES GENERALES

para la curacion con el uso del

Ungüento Encarnado ó Rojo, de P. MÉRÉ de Chantilly

El **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ** se emplea en fricciones de cinco á diez minutos sobre toda la extensión del foco del mal, sin cortar el pelo. La duración, asi como la cantidad de unguento que ha de emplearse, depende de la gravedad y cronicidad de la dolencia, de la extensión que ha de curarse y del espesor de la piel y del pelo. El objeto principal es saturar la piel con el unguento ; al dia siguiente se hace de nuevo la cura, pero sin fricción, con unciones sencillas, pues es esencial no romper la epidermis ; porque en el caso contrario se atacaria el bulbo piloso y el caballo quedaria manchado. Estas curas se hacen con la mano ; despues de la fricción se pasea el caballo una hora ; luego se vuelve á la cuadra, donde quedará por dos ó tres dias sin salir mas que una vez al dia, por la mañana, para un corto paseo de una hora. Transcurrido este tiempo, el caballo puede volver de nuevo á la cuadra comun, y en caso de necesidad empezar un trabajo moderado. No debe nunca arrancarse la escara que se forma y que caerá naturalmente por si sola al cabo de quince dias o tres semanas ; pero los ultimos dias conviene ablandarla con glicerina ó con el ungüento **populeum,** continuando esta cura algunos dias despues de la caida de la costra.

Si el tumor resiste á una primera cura, no se debe vacilar y se repetirá una vez, dos ó aun muchas veces algunos dias despues de haber desaparecido la costra, considerando desde luego que cuanto más se repitan las aplicaciones del **UNGUENTO MÉRÉ** tanto más debe disminuirse la fuerza y la duración de la friega. Los casos descuidados exigen algunas veces largo tratamiento para evitar la tendencia á la recaida, que se produce más amenudo en los caballos mal conformados del corvejón o debiles de los remos.

Algunas veces y despues de la primera cura, el pelo cae, pero volverá á crecer con su oblicuidad y color normal. No debe, por lo tanto, producir inquietud el hecho.

Para activar el crecimiento del pelo en las partes denudadas se obtendrá un buen resultado haciendo lociones, siempre que sean en la dirección del pelo, con una esponja mojada del liquido siguiente :

Sal amoniaco	15 gramos.
Tintura de cantaridas.....	15 gramos.
Agua comun	1 litro.

Puede produrcirse al fin de la cura un entumecimiento del miembro curado : esto solo es debido generalmente á una fricción demasido larga ó enérgica, pero desaparece muy prento por medio de unciones que se deben hacer por la mañana y por la tarde con el ungüento **populeum** sobre la parte tratada.

A veces, sea que la piel del animal ofrezca más resistencianto la acción del medicamento, sea que la fricción no se ha hecho debidamente la primera cura no produce efecto, no determina ningun derrame seroso, ni formación de costras, como regularmente se obtiene al segundo dia. En este caso, y sin esperar más de tres dias, se debe empezar de nuevo otra cura, esdecir, como sinó se hubiera hecho nada.

Muy raro es que esta segunda cura, ó lo más una tercera, no de todo el resultado que se desea.

Una observación que tiene importancia, es que la acción del **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ** no está limitada al espacio de tiempo de la presencia de la escara que ha determinado ; aun cuando la desaparición se ve por las huellas exteriores, la acción benéfica continua y generalmente no está acabada sinó á los tres meses despues de la cura.

De consiguiente, será preciso acordarse de dicha fecha para renovar las curas en los casos de tenacidad, curas que será bueno interrumpir por un mes, de tiempo en tiempo.

Muchas veces la enfermedad tiene tendencia á recidivar y para prevenir esa vuelta frecuente en los caballos de extremidades debiles ó mal conformadas, recomendamos el empleo de la **EMBROCACION INGLESA** (vease página 31) ; pero si la enfermedad vuelve á reprodurcirse, es necesario tratarla como antes con el **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ.**

Para los caballos de tiro y para los animales de piel dura y gruesa (bueyes, etc.) debe prolongarse y aun doblar el tiempo de la fricción, ó en caso necesario añadir la cauterización por medio del hierro candente al **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ,** dando asi á este más energia haciendolo penetrar más profundamente y no exigiendo del hierro candente otra cosa que una acción superficial y ligera, de manera que no produzca manchas. En este caso, á la fricción sigue immediatamente la aplicación del fuego.

---

4 de Agosto 1907.

Sr. D. José B. Marti,

Mi muy distinguido compañero : des de que terminé mi carrera y debido á las sabias explicaciones del illustrado y querido maestro Dn Tiburcio Alarcón recomendando con mucho entusiasmo el magnifico preparado de **MÉRÉ DE CHANTILLY,** vengo empleandolo con un éxito grandissimo obteniendo siempre resultados favorables.

El ultimo caso que se me presentó fue el siguiente :

Se trataba de una mula propiedad de Dn Manuel Lozano. El animal en cuestión era pesado, corpulento, de temperamento linfático ; padecia una inflamación tendinosa en una de las extremidades torácicas y por lo tanto se hallaba incapacitada para el trabajo. Com arreglo á las instrucciones del magnifico Rojo Méré empecé el tratamiento y cual no seria mi sorpresa que con una sola vez bastó para á los cuatro dias estuviese en condiciones de prestar de nuevo sus servicios.

Le citaria una infinidad de casos más, pero no queriendo ser más molesto se despide de V. su atento S. S.

A. L B. L. M.

Anselmo ISASI.

Marca depositada

NOCIONES PRÁCTICAS

sobre las

Enfermedades de los remos del Caballo

y manera de emplear

EL UNGÜENTO ROJO Ó ENCARNADO MERE

unico agente que reemplaza el fuego de verdad.
Complemento indispensable de todas las Farmacias y Veterinarias

CORVAZA

Una corvaza es un bulto de naturaleza huesosa situado arriba ó al lado interno del corvejon sobre la extremidad inferior é interna del hueso llamado tibia y que molesta el movimiento de la articulación hasta el punto de producir cojera. Ordinariamente este bulto se desarolla á consecuencia de un golpe, de una caida, etc., pero un trabajo demasiado penoso predispone evidentemente á los caballos jovenes á contraer esta afección. Sin gravedad al principio, la corvaza se cura pronto y bien ; descuidada durante cierto tiempo, se hace habitual y crónica y ya no desaparece sino bajo la influencia de un tratamiento prolongado.

ESPARAVAN

El esparaván es un tumor huesoso que se produce más abajo de la articulación y al lado interno del corvejón, á consecuencia de un exceso de trabajo, ó mas bien por herencia en el buey y en el caballo. La claudicación, su resultado ordinario, es muy dificil de curar ; si es antigua, tiende á persistir aun despues de la desaparición del mal que la causaba. Importa, pues, cuidar el esparaván des de el principio : el **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ** es el medicamento que produce mejores resultados ; el cauterio perjudica más al caballo. Pero el empleo de nuestro tópico debe ir seguido de un descanso prolongado ; condición tan necesaria para el éxito como la aplicación reiterada del unguento. Por consiguiente, para obtener de nuestro producto todos los buenos efectos que deben esperarse de él, es

preciso hacer con regularidad las curas, renovarlas durante seis semanas y más, dar al caballo todos los cuydados y el descanso que requiere su estado, y no olvidar nunca que ne debe procederse á una nueva aplicación hasta que la escara producida por la cura procedente se ha caido por si misma.

ESPARAVAN, llamado en francés JARDE

Es un tumor huesoso que se desarrolla sobre el lado externo inferior del corvejón del caballo. Este tumor es debido á grandes fatigas, á esfuerzos violentos. Los corvejones acodados tienen una predisposición á esta enfermedad. Sus consecuencias son tan malas como las del esparaván, porque con el tiempo produce siempre claudicaciones persistentes y amenudo incurables. Igual tratamiento y las mismas recomendaciones que para el esparaván.

SOBRE HUESO

El sobre hueso, escrecencia anormal que se desarrolla siempre en los miembros anteriores, ya en uno de sus costados (lado interno) ya bajo forma de una doble protuberancia saliente de ambos lados, uniendose á traves del tegido mismo del hueso. Segun los diversos aspectos bajo los caules se presenta el sobre hueso toma un nombre diferente ; asi, cuando forma una sucesión de tumorcitos separados por encogimientos, se llama **en rosario** ; si los tumores se extienden en longitud con una hinchazón en medio, se llama **en husada** ; si los tumores están dispuestos por series cerca de la articulación, &., se llama **en huescillos.**

Descuidado, el sobre hueso se agràva, los tumores aumentan, se juntan, y hasta pueden concluir por soldar juntos los huesos que forman el armazón de la rodilla. Estos huesos primitivamente libres y siempre distintos en los caballos jovenes, disfrutan una movilidad que pasa por acrecentar la elasticidad del remo, por dar más libertad á los movimientos y hacer la marcha del animal más segura y graciosa. La gravedad del sobre hueso se acrecienta aun y se muestra todavia más perjudicial á los animales cuando se halla cerca de las articulaciones y sobre el paso de los tendones. Asi es que, aun que no produgese casi infaliblemente la cojera, convendra siempre combatir esta afección des de el principio, puesto que es sumamente fea y que segun el sitio en que está, puede convertirse en una de las enfermedades más temibles. Para este caso como para los precedentes, el **UNGUENTO ROJO MÉRÉ** se emplea con éxito constante. El tratamiento es el mismo que en la corvaza, é identicas las observaciones.

CLAVO, simple o pasado ; SOBRE MANO, SOBRE PIE

Con estos nombres se conocen todas las excrecencias huesosas desarrolladas sobre la corona, en el rodete del casco del caballo ó al rededor de la primera falange ; consisten en una osificación accidental del cartilago lateral del pie, y puede producirse en todas las extremidades del caballo pero más á menudo de las manos. Este tumor, que se produce rara vez por causa externa, y que depende más bien de un estado constitucional, es una de las afecciones más tenaces y comunes conocidas ; ocasiona la cojera des de su aparición ; si se la

deja desarrollar, se hace incurable y entonces resiste à los tratamientos más enérgicos. El mismo **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ** no puede llegar á curar este mal profundo ; pero si se deja el caballo algo deteriorado, al menos le vuelve à poner sobre sus pies y en estado de hacer algunos servicios, lo cual no podria obtenerse con otro tratamiento.

Para este caso, en el cual puede ensayarse todo sin temor de dejar deterioro, recomendamos una frieción vigorosa de diez minutos al menos, y al dia siguiente una unción con nuestro **UNGUENTO ROJO** ; tres semanas, poco más ó menos, después de la caida de la costra formada por el medicamento, esta curación deberá renovarse. Después de cada fricción, el caballo deberá estar solo en una cuadra, con la cabeza atada durante veinticuatro horas, para evitar que, al frotarse la nariz sobre la parte curada ponga ungüento en ella. Para las demás del tratamiento se seguirá lo que hemos dichó para la corvaza sin olvidar las purgas derivativas, á fin de evitar la inflamación después de las fricciones.

ESGUINCES Y LUJACIONES

Esguince es la distensión violenta de los tegidos fibrosos y partes blandas de las articulaciones, sin que existan desituaciones articulares. Llámanse tambien **torceduras,** nombre bastante expresivo

Las **luxaciones,** llamadas con mucha propriedad **dislocaciones,** se comprenden perfectamente con solo analizar su segundo nombre.

El esguince y la luxación pueden producirse fuera de las articulaciones : los tendones pueden salirse de sus cajas de desliz y los musculos sufrir torsiones que provoquen varios desordenes dinámicos.

Las regionese en que con más frecuencia se produce el esguince y la luxación son : la del menudillo ó metecarpo falangiana, la del codo ó húmero radio cubital y la del menudillo en los remos posteriores.

El efecto reactivo del esguince es un proceso inflamatorio de la region en que se ha producido y para curarlo est preciso secundar esta defensa orgánica con una aplicación de **UNGUENTO ROJO MERÉ** sobre la parte hasta obtener una revulsion adecuada à la importancia del mal.

Las luxaciones deben tratarse por la reducción primero, luego por la inamovilidad que se consigue, después de la reducción, por medio de una fuerte aplicación del **UNGUENTO ROJO MÉRÉ.** Esta cura al **UNGUENTO ROJO** en los casos descritos es de maravillosos efectos siempre que presidan el acto un criterio y buen sentido prácticos para adabtar la fuerza de la revulsión á las condiciones de la dolencia y á la naturaleza de los tegidos de la región.

DISTENSIONES

Bajo este nombre se designan los efectos de la dilatación, excesiva de los tendones, de los ligamentos ó de los musculos. Consecuencia de esfuerzos violentos, de tropezones, resbalones ó caidas ; el esfuerzo ataca á los miembros del caballo, desde la cuartilla hasta los riñones, sobre toda la longitud de la extremidad ó parcialmente ; asi es que se distinguen : el esfuerzo de la cuartilla ó esguince ; esfuerzo del muslo ó alargamiento ;

esfuerzo de la rodilla, del corvejón, de los riñones, de la grupa.....

Esta dolencia caracterizada por la inchazón, el calor y la sensibilidad dolorosa de la parte enferma, con cojera, es muchas veces dificil de tratar. En efecto, cuando el caballo ha tenido una caida en un trabajo fuerte como el arrastre, la caza con perros, el servicio de correos... etc., etc., se hace inutil y ya no puede servir más que como caballo de parada. Los tendones y músculos despues de una conmoción violenta no vuelven ya á su normal elasticidad y antiguo vigor. Aun cuando estén muy mejorados se resienten siempre de la sacudida ; esto sucede sobre todo en la distensión de la espalda, designada más comunmente con el nombre de huida, la que es generalmente incurable cuando se ha descuidado ó ha sido mal curada des de un principio.

En cuanto á las distensiones, hemos visto á menudo obtener excelentes resultados con el uso de nuestro **UNGUENTO ROJO MÉRÉ,** cuando ha sido empleado poco tiempo despues del accidente y se le ha acompañado de un reposo saludable. La fricción debe durar de 4 á 5 minutos, luego se deja al caballo en la cuadra atado corto ; al dia siguiente se hace otra cura con las debidas precauciones ; como complemento descanso absoluto, sangrias locales, purgas drasticas y lociones frias.

La distensión de los ligamentos suspensores se cura con el mismo tratamiento : fricción durante dos minutos con el **UNGUENTO ROJO MÉRÉ,** paseo á la mano de una hora, si es posible, y descanso. Concluido el tratamiento, el caballo vuelve á su trabajo, la costra producida por el medicamento forma un especie de vendaje permanente. Si se quiere hacer desaparecer la costra con más rapidez, lo cual en este caso no presenta ningun inconveniente, se cubre la parte enferma con una cataplasma emoliente, protegida contra la evaporación con una tira de hule, y al cabo de 24 horas, esta tira se reemplaza por un aparato formado con un emplasto de diaquilón extendido sobre una tela fuertemente engomada.

Añadiremos a las distensiones una enfermedad especial ó los caballos de carreras, producida á consecuencia de un ejercicio demasiado largo sobre un terreno duro ; se trata de una inflamación de la membrana que envuelve exteriormente el hueso, llamada periostio, inflamación que puede comunicarse en parte al hueso mismo.

Como curación : fricciones ligeras con el **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ** sobre toda la extensión de la parte enferma durante dos ó tres minutos, luego los cuidados ordinarios.

Para disminuir el dolor que es muy vivo, convendrá hacer tomar al animal un **PHYSIC BALLS MÉRÉ.**

Otras aplicaciones del Ungüento rojo Méré

Agente absorvente y resolutivo por excelencia, el **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ** se emplea tambien con grande é invariable éxito en la resolución de toda clase de tumores que se distingan al exterior del cuerpo en todos los animales.

Tales son los tumores debidos al rozamiento de los arreos,

colleras, lanzas, etc., los cuales se presentan en el pecho del caballo, al rededor de las quijadas y en la papada del buey. — Los tumores, aun los de naturaleza cancerosa, como los osteosarcomas, ceden muchas veces al tratamiento con el **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ**, de tan buenos resultados como la cauterización al hierro caliente. En fin, en el mismo sentido hemos visto emplear el **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ** con el mayor éxito en los casos de « **Mammitte** » simple ó agudo entre los animales y sobre todo en la vaca.

Agente revulsivo y derivativo, el **UNGUENTO ROJO MÉRÉ** puede combatir con eficácia las artritis simples ó crónicas como tratamiento de principio y antes que la inflamación se caracterice por dolores muy vivos y una excesiva hinchazón, ó antes de establecerse la supuración. Asi hemos visto dar inmejorables resultados sobre las rodillas heridas de un caballo cuando quedan obstruidas después de la cicatrización, ó sobre los miembros del cerdo en el caso de raquitis, enfermedad en la cual todas las articulaciones están atacadas, lo que hace que en ciertos paises el campesino llame á esa afección la gota del puerco. Para la revulsión que hay que obtener en las enfermedades de las vias respiratorias, como asfixia, angina ó dolor de garganta, bronquitis, pneumonia, pleuresia, etc., preferimos la **EMBROCACION MÉRÉ**, cuyos efectos menos violentos permiten renovar las curas todos los dias, y su acción es equivalente á la del sinapismo pero reforzada. Si la gravedad del caso exigia una vejigación pronta y enérgica, no se necesitaria hacer sino una corta fricción de dos á tres minutos con el **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ**, y lavar la parte curada con agua tibia y jabón, tres cuartos de hora poco más ó menos después de la cura para sacar todo el resto de ungüento y limitar su acción.

NOTA. — Siempre que se emplee el **UNGUENTO ROJO MÉRÉ** ó la **EMBROCACION MÉRÉ** en otros animales que no sean el caballo, se debe tener en cuenta el grueso de la piel del animal con relación á la energia del medicamento.

OBSERVACIONES CLÍNICAS

Del profesor veterinario militar D. Francisco Jiménez San Nicolás, del regimiento húsares de Pacia, 20 de caballeria

Entre los casos notables que he podido recoger en mi clinica, consignaré los siguentes relacionados con los notables efectos del **UNGUENTO ROJO O ENCARNADO MÉRÉ**, tan estimado por los profesores veterinarios extranjeros y españoles.

Primer caso. — Caballo siete años, alzada un metro y sesenta centimetros, tordo y en buen estado de carnes. En la mano izquierda presentaba una sobrecaña de gran extensión que habia sido rebelde a todo tratamiento. El dia 17 del passado utilicé por primera vez el **UNGUENTO ROJO O ENCARNADO MÉRÉ** en una untura de cierta extensión, disolviendo sobre la piel unos 10 gramos de tan precioso revulsivo. Pronto pude ver como se disminuia la sobrecaña, y animado por este éxito, repeti la untura dos veces en siete dias, consiguiendo al cabo de ellos una completa curación, y observando, además del éxito satisfactorio, que la piel y el pelo no habian sufrido el más leve desperfecto, á pesar de la potencia del medicamento.

Segundo caso. — Caballo seis años, castaño, entero, un metro y sesenta y dos centimetros. — El animal padecia de un sobrehueso en la caña de la parte interna de la mano izquierda, que desapareció mediante el mismo tratamiento á beneficio de cinco enérgicas fricciones.

Tercer caso. — Caballo alazán, un metro cincuenta centimetros. — Este caballo presentaba una afección exactamente igual á la anteriormente descrita, que fué dominada por idéntico procedimiento, puesto que quedó vencida á la tercera fricción.

Sr. Don J. B. M., Barcelona,

Muy Sr. mio y de mi mayor aprecio : Como testimonio de consideración á Don Pablo Méré, he de manifestarle que he empleado en mi clinica el Unguento Rojo de su Laboratorio, con los resultados satisfactorios que la ciencia puede apetecer : Como revulsivo en las enfermedades del aparato respiratorio ; laringitis, bronquitis, pulmonia. En las de las extremidades anteriores, codilleras, sobre rodillas, sobre cañas, sobre tendones y sobre manos, en las artritis, hidropesias articulares, de ambas extremidades. Como prueba de esta verdad, solamente recomendaré á mis compañeros de profesión que no lo hayan ensayado y puesto en práctica, lo ensayen y se convencerán de sus buenos resultados.

Se ofrece á V. su affmo, y S. S.

Q. S. M., Candido ARIZA ALAVA, veterinario.

Loor al Ungüento Rojo.

Trátase de un mulo de quince años, casi inutilizado de las extremidades, á consecuencia de **alifafes, esperavan, lupia** de la rodilla, ó sobrerodilla, etc., etc., es devecir, una patologia topográfica.

Compró el referido mulo D. Pedro Planas, y á insinuación mia, se puso en cura con objeto de ensayar hasta el **consummatum** el **Ungüento rojo de Méré.**

Empecé la primera aplicación del ungüento, por las articulaciones del corvejón ; transcurridos los dias indispensables, procedi á la segunda por los menudillos. De los sorprendentes resultados, con todo el entusiasmo y buena fe, doy el presente testimonio, de que el **Ungüento rojo de Méré,** tiene el derecho preferente de ocupar un primer lugar en la historia, entre los ungüentos revulsivos y vesicantes.

Espero y tengo la completa confianza, dados los buenos efectos alcanzados en las extremidades abdominales ó posteriores, que en las anteriores ó torácicas obtendré un triunfo completo, y que el mulo de referencia podrá desempeñar el trabajo de acarreo y agricola.

Aprovecho gustoso la presente ocasión, y tiene el honor de saludar á usted su afectisimo s. s. q. b. s. m.

Rafael RIBAS Y SENA,

Veterinario de Sant-Pere de Ribas.

OBSERVACIONES CLÍNICAS

seguidas de curación con el uso del

Ungüento Encarnado ô Rojo de P. Méré de Chantilly

Hace algún tiempo tuve noticia de la importancia prática que asignaban algunos dignisimos comprofesores, asi españoles como extranjeros, á un nuevo especifico que reemplazaba vantajosamente al fuego, cuyo nombre es **UNGUENTO ROJO O ENCARNADO MÉRE.**

Al principo lo acogi con indiferencia, y hube de exclamar : Uno de tantos, por lo cual no pensé ni aun enseyarlo.

Transcurrió el tiempo, y dias pasados se me ofrció en mi clinica un caso en donde tenïa verdadera aplicación el especifico de P. Méré de Chantilly.

El 15 de febrero último, al hacer la visita diaria, encuentro á mi cliente, D. Manuel Prieto, que me dice tener un caballo con un tumor en la caña, que le afeaba bastante ; pasamos á su casa, y me presenta un caballo español, entero, de 4 años, capa castaña clara, 1'62 metros de alzada, temperamento sanguineo nervioso, buen estado de carnes y destinado al tiro ligero, el cual, efectivamente, presenta una sobrecaña en la parte externa é inferior de la extremidad torácica derecha, de base ancha y del tamaño de una ciruela, dirigiéndose un poco hacia el tendón flexor del menudillo.

Desde luego comprendi que por el momento tenia escasa importancia : no le producia claudicación ninguna, pero no por eso habia de permitir su progreso, pues, á no dudarlo, hubiera más tarde tenido trascendencia ; asi es que, necesitando harcele desaparecer, ó al menos impedir su desarrallo, sin dejar al caballo señalado, dispuse le llevaran á mi establecimiento para tratarle con un medicamento enérgico en su especial modo de obrar.

Sin fe ninguna, en el momento se me ocurrió emplear el **UNGUENTO ROJO ENCARNADO MÉRÉ,** en clase de paliativo ; asi es que el mismo dia por la tarde practiqué una buena fricción en toda la superficie del tumor, por espacio de 6 minutos, ateniéndome en un todo á lo que refiere la instrucción que acompaña á cada bote, hasta que, á mi juicio, dejé completamente impregnada la piel del citado ungüento. Pasearon luego al caballo durante una hora y media, dejándole después atado al pesebre con piquete y trabado para impedir que se rascara.

Dia 16. Observo que es un magnifico agente epispástico el referido ungüento, pues presenta infinidad de vejiguillas ; por consecuencia me decido á repetir la fricción, contentándome tan sólo con cubrir la exostosis, invirtiendo la cantidad de 5 gramos próximamente.

Dias 17, 18 y 19. Sé, por referencia del dueño, que el caballo no se ha rascado y que tiene numerosas vejigas.

Dia 25. Las vejiguillas que se abrieron, dejan resudar un liquido seroso que se adhiere á los pelos, formando costra ; continuó co los paseos, según prescribe el prospecto-instrucción.

Dia 27. No se ve otra cosa que una placa costrosa ; tal es la vexicación producida, en vista de lo cual me decido á usar del ungüento populeón.

Dia 28. Se desprenden parte de las costras, y presencio con asombro que el tumor apenas se distingue, y que la pied, lejos

de destruirse seguin mis temores, quedaba tan normal como antes de la aplicación del vexicante ; reitero el uso del populeón, acompañado de los paseos, y á los tres siguientes, ó sea el 2 del mes actual, habia desaperecido por completo la circunscrita inflamación que existia, y con ella el sobrehueso.

En presencia de un éxito tan inesperado, y desandeo convencerme hasta la saciedad de la eficacia verdadera del expresado ungüento, me apresuré á emprearle en otro caso que con excesiva frecuencia se presenta en la práctica, y es.

« **Curación de una artritis metacarpo-falangiana (esguince del menudillo)** ».

Era un caballo español, cerrado, tordo claro, 1'58 centimetros de alzada, temperamento sanguineo-linfático, de grandes masas musculares, destinado al arrastre de un carro de transporte.

Hacia seis dias cojeaba de un modo exagerado, inutilizándole para trabajar, por cuya razón le presento el dueno en mi clinica.

Dia 18. El caballo hacia dos años que padecia, si bien no claudicaba tanto que le impidiera desempeñar su trabajo diariamente ; aplicaban en diferentes ocasiones repetidas fricciones muy estimulantes, secundadas con algunos tópicos y linimentos, sin que notaran más que un alivio pasajero con recidiva.

La extremidad torácica derecha, encogida y apoyada sobre las lumbres del casco ; tumefacción considerable de la articulación del menudillo ; muy dolorida la región é imposibilidad de sostenerse en ella, eran los sintomas que observé para diagnosticar la claudicación, reconociendo como causa un violento esfuerzo ejecutado por el animal, al tiempo de producir una rápida tracción forzada, capaz de producir la distensión de los ligamentos articulares.

Con más confianza que en el caso antes citado, me decidi al instante á praticar una regular fricción del **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ**, habiendole esquilado de antemano la región afecta á causa de tener abundante pelo, para favorecer la acción del medicamento, empleando un cuarto de hora en darle y aplicando la cantidad de 20 gramos aproximadamente. Como se trataba de una artritis crónica, me parecia muy superfluo prescribir le reposo absoluto, y con tanto mas motivo, cuanto que deseaba seguir al pie de la letra los preceptos higiénicos aconsejados por el autor del especifico.

Por consecuencia ordené lo pasearan una hora y lo llevaran á la caballeriza, adoptando las medidas convenientes para impedir que se rascara.

Al siguiente dia repeti la fricción muy circunspectamente, limitándome tan sólo á barnizar ligeramente la superficie, pues eran abundantes el número de ampollas que presentaba, y temia destruir la piel ; le dieron el paseo de una hora, y después llevároнle á la cuadra.

A los tres siguientes dias, no habiéndose rascado, se abrian las vejiguillas, dejando escapar cantidad considerable de serosidad muy viscosa y amarillenta, que adhiriéndose á los cortos pelos que habia, inundaban el menudillo y cuartilla, deslizándose algunas en forma de lágrimas por entre las cernejas, formando costra.

Dia 24. El aspecto que presentaba la región no era otra cosa sino un verdadero apósito inamovible, tal era la consistencia y grosor de las costras formadas ; de manera que el caballo **á priori** claudicaba menos que ahora, circunstancia que no me habia de causar extrañeza, teniendo presente la tirantez tan enorme que habia. Continuó con paseos diaros hasta el 27, en que, viendo completamente secas las vejiguillas y agrietándose

en diferentes direcciones, usé el ungüento populeón, dejando bien untada la región y ordenando repitieran por la noche otra unción con el populeón.

El 2 del actual, casi á los pocos momentos de admirar los maravillosos efectos que de la primera observación me habian proporcionado, me encontraba en presencia de los efectos de la segunda.

Las costras habian desaparecido y con ellas parte de la tumefacción, no quedando otro indicio de la aplicación del ungüento que depilada la parte : el caballo estaba notablemente mejorado.

El dia 7 del actual, observado detenidamente el caballo, tan sólo indica la cojera al ponerle al trote, por lo cual le destinan á trabajar sin fatigarle mucho ; la tumefacción habia desaparecido, y los pelos crecian hasta casi igualarse con los no cortados.

Hoy dia de la fecha le he visto trabajando con libertad y sin cojear, y el dueño me ha manifestado su gratitud por el acierto que tuve enla curación de la rebelde cojera de su caballo.

Nota. — Ambos clientes tienen tal fe en la eficacia del especifico de M. Méré de Chantilly, que nunca se quedan si un bote para los casos en que está indicado.

Francisco ROLLAN, prof.-vét.

He tenido ocasión, como veterinario de este pueblo y de las Yeguas que tiene el Sr. Conde de Peña Ramiro en la dehesa de la Mata, de emplear su **Ungüento rojo Méré** en Alifafes y Agriones, dándome resultados sorprendentes con sólo una fricción ; y los sobrehuesos, con dos fricciones, no se me ha resistido ninguno.

MARBAN.

Fuentes de Ropel, 19 abril 1907.

Sr. Méré de Chantilly.

Mi muy distinguido compañero : Desde que terminé mi carrera y debido á las sabias explicaciones del ilustrado y querido maestro D. Tiburcio Alarcón, recomendando con mucho entusiasmo el preparado de Méré de Chantilly, vengo empleándolo con un éxito grandísimo, obteniendo siempre resultados favorables.

El último caso que se me presentó fué el siguiente :

Se trataba de una mula propiedad de D. Manuel Lozano. El animal en cuestión era pesado, corpulento, de temperamento linfático ; padecia una inflamación tendinosa en una de las extremidades torácicas y por lo tanto, se hallaba incapacitada para el trabajo. Con arreglo á las instrucciones del magnifico **Rojo Méré** empecé el tratamiento, y cuál no sería mi sorpresa, que una sola vez bastó para que á los cuatro días estuviese en condiciones de prestar de nuevo sus servicios.

Le citaria una infinidad de casos más, pero no queriendo ser más molesto se despide de usted su atento S. S. q. l. b. l. m.,

Anselmo ISASI.

4 de agosto 1907.

VERDADERA EMBROCACIÓN MÉRÉ

El Tesoro del Sportsman

La mejor preparación ofrecida hasta el dia para reemplazar el vendaje de franela, para fortificar los tendones, evitar la aguadura, y poner fresco y ágiles los caballos cansados

---

REMEDIO INFALIBLE

Contra los Esguinces, las Mataduras, Dilataciones Dolores y Reumas

SIN INTERRUMPIR NUNCA EL TRABAJO

— MARCA —

— DEPOSITADA —

Linimento revulsivo sin igual para robustecer las extremidades de los caballos. Basta hacer tan solo por la tarde una simple friega cuando se nota el primer síntoma de cansacio, y al dia siguiente el caballo más fatigado está libre y agil, evitandole además la formación de vegigas.

Indispensable para los caballos de carrera, los de caza, los de tiro, y en general para todos los caballos endebles de tendones. Este linimento reemplaza ventajosamente las cintas de franela.

Su empleo producirá buenos efectos, aun en los casos de inflamación de las glandulas y anginas, haciendo friegas sobre la garganta y sobre el pecho, y tambien para combatir los dolores de tripas ó cólicos practicandolas sobre el vientre y sobre todos los miembros afectados de dolores y reumatismos.

De conservación facil en todo tiempo y en todos los climas, la **EMBROCACION MÉRÉ** reemplaza con mucha ventaja al sinapismo, del cual posee todos los efectos.

MODO DE USARLA

Para curar esguinces, borborigmos, mataduras, etc., lavar con agua caliente la parte enferma, enjugar ligeramente y hacer friegas durante cinco ó seis minutos, hasta que el pelo se seque.

Estas friegas pueden hacerse á mano y ordinariamente por la mañana y por la tarde durante cinco ó seis dias, es decir, hasta

la curación. — Si la afecció es grave y se complica con sintomás inflamatorios calor dolor y obstrucción se debe antes de practicar la friega, envolver el miembro con un cabezal de agua fria, ó más bien sujetarlo durante unos diez minutos á un riego ó á un chorro de agua fria.

Hácese en seguida la friega con la embrocación y se cubre luego con un pedazo de lienzo frio y húmedo. Este modo de curar por medio de la embrocación resulta un ligero vejigatorio y produce una formación de costras seguida de un derrame seroso. Cuando aparecen las costras, hay que suavizarlas con glicerina.

Para curar los esfuerzos, desvios cairele, etc., lavar con agua caliente la parte enferma durante cinco minutos, luego hacer friegas á lo menos por espacio de diez minutos. — Empezar de nuevo por la mañana y por la tarde.

Para curar anginas, tos, fluxión de pecho, etc., hacer vigorosamente una friega por la mañana y otra por la tarde en la garganta ó en el pecho durante cinco minutos y sin ninguna lavadura previa.

Se puede emplear análogo procedimiento para los reumatismos, cuidando de limpiar la parte dañada.

AVISO

La verdadera **EMBROCACION MÉRÉ** es asimismo excelente para calmar el dolor causado por las picaduras de los tábanos, basta al efecto una ligera friega. Es util emplearla para precaver las vegigas en los bajos, cuando el caballo entra en la cuadra con tiempo lodoso y húmedo ó cuando se le saca de un pasto pantanoso. Se necesitará entonces lavarle las extremidades, secarlas y fregarlas ligeramento con la **EMBROCACION.**

La verdadera **EMBROCACION MÉRÉ,** preparada por **P. MÉRÉ DE CHANTILLY,** en su fábrica de Orleans, se vende en botellas próximamente de medio litro, rodeadas de un rótulo fondo encarnado con inscripción en letras blancas, con la marca de fábrica representando un cochero y el apellido **P. Méré, de Chantilly.**

Sr. D. P. MÉRÉ, en Orléans.

Muy señior mio : Exento de toda consideración, movido sólo por los fueros de la verdad (que en ningún caso debe negarse), declaro con entera lealtad de carácter, que, tanto el **UNGUENTO ENCARNADO MÉRÉ,** su **BLACK MIXTURA,** asi como la **VERDADERA EMBROCACION INGLESA MÉRÉ,** productos incomparables hasta el dia, me han sorprendido por el éxito tan completo que he alcanzado en todos cuantos casos los he usado.

No obstante la incredulidad que me han inspirado siempre todo clase de linimentos, pomadas, etc., que se anuncian como maravillosos, y luego resultan nulos sus efectos, felicito á V. en nombre de la verdad, por los excelentes resultados que he obtenido con sus productos farmacéuticos, y asi no me cansaré de recomendarlos á mis queridos comprofesores, como tampoco de emplearlos durante mi práctica en los casos de su indicación.

Es cuanto tiene el gusto de participar á V. su afmo. S. S.

Q. B. S. M.

Candido MUNOZ,

Veterinario, Redactor de los **Avisos Sanitarios.**

D. Martin Núñez Martinez, Director y Catedrático de Cirugia y de clinicas de la Escuela especial de Veterinaria de Léon

Certifico : Que á ruego de M. P. Méré de Chantilly, farmacéutico y quimico de Orleans, se han ensayado en estas clinicas los productos farmacológicos que, por mediación de su corresponsal de Barcelona. D. Eugenio Rellv de Tauriers se sirvió remitirme con dicho objeto en noviembre de 1895, y con los cuales se han obtenido resultados favorables, según se expresa á continuación :

UNGUENTO ROJO MÉRÉ. — Como agente resolutivo se ha empleado y obtenido excelentes resultados, repitiendo su aplicación en algunos casos dos y hasta tres veces, con arreglo estricto á las prescripciones del prospecto, en los osteomas de las regiones metacarpianas y metatarsianas de los solipedos de diferentes edades, y asimismo en los higromos tendinosos y subcutáneos, en las artritis y esguinces del menudillo, de la rodilla y corvejón, tanto en el caballo, mula y asno, como en el buey.

Como revulsivo, ha surtido buen efecto en los reumatismos y cojeras crónicas de las regiones escápulo-humeral, coxo-femoral y en las anginas de carácter crónico.

ANTIPSORICO LEBEAU. — En los animales grandes no hubo ocasión de emplearlo, pero si en el perro, gato y aves.

En el gato es de eficaz efecto cuando la psoriasis está limitada á las orejas y aun á toda la cabeza : en las aves también cura el mal cuando éste se fija en la parte desprovista de pluma, en los miembros inferiores.

MIXTURA BLACK MÉRÉ. — Ha dado buenos resultados en las heridas recientes de las cuartillas y del tronco, favoreciendo la adhesión en las incisas, y aminorando la supuración en las contusas y desgarradas.

JABON DES PIQUEUX. — Es de uso económico y sencillo : nos ha dado excelentes resultados como profiláctico y curativo en las erupciones del perro, tanto en las eczematosas cuanto en las herpéticas y en las parasitarias comunes.

BOLOS PURGANTES MÉRÉ Y TONICO BALL MÉRÉ. — Sólo hemos tenido ocasión de ensayarlos en animales destinados á los ejercicios quirúrgicos. Los purgantes han producido su acción fisiológica con regularidad en intensidad y en el tiempo, por lo que juzgamos útil su uso como preventivo, y también como de efecto, auxiliar en las enfermedades que se desee revulsión intestina, moderada y constante. — Los Bolos tónicos los hemos administrado uno al dia sin ocasionar perturbaciones y se ha observado que sostuvieron las fuerzas y el apetito á nuestros operandos.

Es cuanto sobre el particular podemos testificar á los efectos oportunos y lo hacemos á solicitud de M. P. Méré en Orléans.

Léon á 17° de septiembre de 1895. El Director,

MARTIN NUNEZ

Sr. Don. J. B. M.

Muy Sr. mio : Como conocedor de los buenos resultados obtenidos por los medicamentos, que la Casa de Méré proporciona á la veterinaria, y en particular el Ungüento rojo, tengo la satisfacción de manifestarle que el referido tópico, lo he empleado en dos caballos, para tratamiento de un exóstosis y vejigas respectivamente, habiendo sido la curación completa.

Y con tal motivo lo pongo en su conocimiento, como representante de la citada Casa, y para que haga el uso que crea conveniente de estas lineas.

Aprovecho esta ocasión para ofrecerme de V. suyo affmo. S. S. Q. S. M. B Genaro RAMIREZ, medico-veterinario.

(Republica Argentina), Bahia Blanca, 20 Setiembre 1906.

TREINTA AÑOS DE ÉXITO

40 Medallas de Oro, Plata y Bronce en todas las Exposiciones

Guabro de las enfermedades é inperfecciones del caballo



¡No fiar se de las falsificaciones é imitaciones

1 Supuracion y cancer mucoso.
2 Belfos pendientes.
3 Testera arqueada.
4 Catarata amaurosis.
5 Cavidades huecas.
6 Orejas de puerco.
7 Glandulas de Muermo.
8 Sarna. Lazeira.
9 Mal de la juntura.
10 Lomo arqueado.
11 Vacio filamentoso.
12 Riñones mal ligados.
13 Ancas cornudas.
14 Grupa de macho.
15 Vientre agalgado.
16 Costillas llanas.
17 Rabo de rata.
18 Alifafes en los corvejones.
19 Alifafes en las rotulas.
20 Alifafes de la vaina carpiana.

21 Tumor.
22 Esponja.
23 Moleta.
24 Curva.
25 Ssparavanes.
26 Ssparavanes inferiores.
27 Sobre hueso postuloso.
29 Tumor.
30 Tendon quebrado.
31 Tendon forzado.
32 Cuartillado.
33 Cuartilla fendientes.
34 Grapas. Aguas.
35 Pié pincard.
36 Pié cansado.
37 Cuarto hendido.
38 Cuarto.
39 Rodillas coronadas.
40 Huesecillo, Higromo.

Exigir siempre los Rotulos Rojos y Blancos Marca de Fabrica y Farma depositados

UNGUENTO ROJO MÉRÉ, de Chantilly, Orléans (Francia)

Las enfermedades que dicho unguento puede sanar se hallant designadas bajo los numéros 18 à 29 y 31 y 40

Exposicion internacional de Madrid 1907 : MEDALLA DE ORO.

VERDADERAS CAPSULAS

del Senor Comendador, Profesor veterinario

PERRONCITO

PARA DESTRUIR

EL ŒSTRUS DEL ESTOMAGO Y DEL INTESTINO DEL CABALLO

Los potros criados en los prados, son á menudo acometidos por gusanos, los cuales desarollandose en el tubo digestivo, dificultan la asimilación de la comida, los adelgazan y algumas veces los anemian de tal modo que impiden su desarollo.

Varias clases de gusanos pueden habitar el estomago y el intestino del caballo ; los gastrofilos ó œstrus del caballo son los huespedes mas frecuentes y los mas nocivos. Son las larvas de una mosca que llena los prados durante el verano, dejando sus huevos sobre el pelo de las animales, y cuando se lamen los introducen en las vias digestivas donde nacen y donde vive la larva.

Generalmente estas larvas no producen ningún disturbio importante : pero si su número es un poco considerable (se han contado hasta cien, quinientas y mas) si su situacion cierra uno de las orificios del estomago é impide su communicación con los organos vecinos, si las perforaciones que cáusan en la mucosa estomacal son un poco profundas, sobrevienen disturbios digestivos y el potro á pesar de la abundanciá del pasto, toma un pelo blando y sin reflejo y una fisionomia enfermiza, cuya causa se revela por la presenciá del œstrus en lo que expulsa de su cuerpro. Es necessarió entonces cuidar al animal, pues ha habido casos, raros es verdad, en que ha sobrevenido la muerte por obstrucción ó lesiónes graves del estomago.

El único remedio curativo es el indicado por el professor Perroncito de la escuela veterinario de Turin ; el cual ha adquirido una fama merecida por sus estudiós de parasitologiá. Este remedio consiste en dar al enfermo capsulas gelatinosas que contienen una mixtura antielmintica especial que reduciendose en vapores dentro del estomago mata las larvas que se expulsan luego con un purgante. Esta cura es la única sin peligro por el animal y sin otro inconveninete que algunos disturbios pasageros : salivación abundante, agitación, ganas frecuentes de orinar y hasta apocamiento.

He aqui como se suministran las capsulas Perroncito.

Dia que antecede la cura :

Administración de una pequeña cantidad de heno y de una ración moderada de cebada por la mañana : por la tarde tan solo agua adicionada de 200 á 250 gramos de sulfato de sosa.

DIA DE LA CURA

A contar de las seis de la mañana, se dan capsulas de hora en hora, se pueden dar de tres á seis segun la edad y el desarrollo del animal.

Asi es seguro obtener una acción prolongada del medicamento en el estomago, siendo este completamente vacio ó poco menos. A un potro de dos años se le dará de tres á cuatro capsulas, mientras que á un caballo de cuatro años ó más hay que darle las seis capsulas.

Seis horas despues de la ultima capsula, se hara tomar al paciente un legero purgante, sea aceite de ricino (200 á 300 gramos) sea sulfato de sosa (200 á 300 gramos), sea aloes (**PHYSIC BAL N° 2**).

Las larvas de estros son expulsadas los dias siguientes.

No queriendo comprometer la seguridad de su método con el empleo de preparaciones mal hechas, el profesor Perroncito ha confiado la ejecución de sus fórmulas á la casa **MÉRÉ DE CHANTILLY,** autorizándola para poner su firma, como garantia de autenticidad, en las capsulas y cajas que pondrá á la venta.



Firma que se debe exigir para evitar falsificaciones ó imitaciones y el nombre.

P. MÉRÉ de Chantilly, ORLÉANS (Loiret), Francia

EL ABORTO EPIZOOTICO

Y LAS

BICONES MERLIN

La palabra **ABORTO**, se usa comunmente para designar la expulsión de un feto antes de haber llegado al necesario desarrollo para vivir vida propia. Todas las especies domésticas están sugetas al aborto que siempre tiene lugar despues de cierto tiempo de gestación (5 á 9 meses en la yegua de vientre y en la vaca).

Algunas veces, producese el accidente aislado por causas variables : enfermedades, frio, saltos, corridas..., etc., etc., y en otras el fenómeno se presenta con caracter general sucesivamente en todas las hembras del mismo encierro (**ABORTO EPIZOOTICO**). Se debe esto á una infección especifica que es preciso combatir, pues la enfermedad se caracteriza por su repetición y persistencia en todos los efectivos invadidos.

Esta dolencia se propaga en una cuadra ó establo sanos por una vaca ó una yegua que hayan abortado ya ó por el contacto de un semental infectado anteriormente.

Vamos á tratar de las medidas necesarias para prevenir la infección y evitar el contágio.

En primer término, se impone la desinfección y la limpieza regular de las cuadras y establos : cada semana debe procederse al raspado del suelo y regarlo copiosamente con una soluci6 de **MERENOL** al 4/0.

Luego debe procederse frouentemente á la limpieza del ganado : se lavará cuidadosamente la cola, el ano, la vuloa, y el periné de cada animal con ayuda de una esponja impregnada de una solución de **MERENOL** al 2 ó 3 por %.

Como medicación, á partir del tercer mes de gestación en la vaca y en la yegua, se introducirá cada cuatro dias una **BUGIA MERLIN** dentro de la vagina empujandola todo lo posible con el bastón (ad hoc) bien engrasado. Al cabo de un mes se introducirá solamente una bugia por semana hasta terminar la caja.

Las **BUGIAS MERLIN**, preparadas segun una fórmula especial por la casa **MÉRÉ DE CHANTILLY,** una vez colocadas se sostienen perfectamente sin ser expulsadas, no provocan contracciones, no son arrastradas por la micción, se funden lentamente y puestas en contacto de la mucosa vaginal los agentes antisepticos que encierran la descongestionan y la modifican en sus secreciones hasta llegar á suprimirlas. De esto proviene la curación.

Si antes ó durante el tramiento sobreviene un aborto se retirará á la enferma de las compañeras en local separado, se desinfectará la plaza que ocupaba cuydadosamente y se destruirá por el fuego el feto y sus envolturas..., etc. Si no se habia empezado el tratamiento general en caso análogo, es preciso ponerlo en práctica sin tardar.

La caja de lo, **BUGIAS MERLIN** ordinariamente basta para el tratamiento preventivo de un animal sano. — Por las que hayan abortado, será mejor gastar dos cajas, á razón de dos bugias por semana, para curar en absoluto la vaginitis consecutiva.

Precio de la caja : 3'50 ; franca de portes : 3'80.

Marca depositada

MIXTURA NEGRA MÉRÉ

(BLACK MIXTURE MÉRÉ)

BÁLSAMO CICATRIZANTE, ANTIPÚTRIDO Y HEMOSTÁTICO

Curació rápida y segura
de las heridas y úlceras de todas clases y en todos los animales

Complemento indispensable de toda farmacia veterinaria
cuadras, establos y monterias

— MARCA —

— DEPOSITADA —

El mejor tópico para la curación de los caballos coronados

INSTRUCCIÓN

La instrucción que publicamos no tiene por objeto dar á conocer ó acreditar un remedio nuevo. Los servicios que se deben al producto « **Mixtura Negra** », sometido desde hace más de diez años á ensayos y experiencias, y el puesto que ocupa en la terapéutica veterinaria, son las más seguras garantiás de su incontestable eficacia.

La « **Mixtura Negra** » que todos los prácticos prescriben desde que la experiencia y la observación han confirmado el éxito de sus propiedades, da constantemente los mejores resultados, ya como cicatrizante, ya como antipútrida, ya como hemostática. Realiza y colma los deseos del propietario con más seguridad que ningún otro producto. De una acción segura y regular, este balsamo produce una cicatrización tan pronta como completa ; y como no contiene ningún agente cáustico, no altera el bulbo del pelo que vuelve con su color y su oblicuidad normales ; antipútrido poderoso, precave ó cura la gangrena y otras afecciones purulentas ; en fin, su olor, aunque agradable, ahuyentá las moscas.

El bálsamo « **Mixtura Negra** » del **Sr. Méré de Chantilly**, es pues indispensable á toda persona que se preocupa de la salud de sus animales y que desea tener á mano un remedio seguro en caso de heridas producidas por el collar, por el cabestro, golpes, ó por haberse herido el caballo en las rodillas, **y aun para cualesquiera otra clase de heridas y úlceraso.**

MODO DE EMPLEARLA

Después de limpiar con cuidado las partes enfermas con agua fresca y una esponja, para desembarazarlas de las impurezas y cuajarones de sangre, materia, guijarros, tierra ó polvo, y haber enjugado la llaga, se la unta con un pincel ó un tapón de estopa mojado con el bálsamo « **Mixtura Negra** ».

Para las heridas ordinarias esta cura, que determina la formación de una costra, basta generalmente ; pero como los movimientos del animal ocasionan á menudo la ruptura de esta envoltura protectora, se establece, al contacto del aire, una supuración, y entonces es necesario renovar el medicamento.

En caso de heridas profundas, de ablación ó de caida de la piel, es urgente hacer lavados más complejos cubriendo la parte enferma con compresas de hilas ó de estopas cortadas, embebidas de dicho bálsamo « **Mixtura Negra** », manteniéndolas en su sitio con vendas de lienzo. Estas compresas se renuevan tan luego como lo exige el flujo de supuración, hasta que las modificaciones que sobrevienen no exijan más que el uso del bálsamo solo.

Recomendamos hacer con regularidad esta cura todos los dias, teniendo cuidado de mantener la llaga siempre muy limpia por medio de lavados que se repiten cada vez antes de aplicar una nueva capa del bálsamo « **Mixtura Negra** ». Además, el caballo deberá permanecer en descanso, al menos durante los primeros dias, y estar atado algunas horas después de cada cura para evitar que muerda la parte curada.

En caso de que la llaga ó herida vaya acompañada de hinchazón ésta deberá tratarse según el método usual : aplicaciones de agua tibia ó de aguas emolientes (malvas ó malvavisco), y, si es necesario, sangrias.

Por lo demás, en tal caso será conveniente recurir á los consejos de un veterinario experimentado.

Hemos dicho que el bálsamo « **Mixtura Negra** » no alteraba la raiz del pelo, y que, por consiguiente, éste volvia á crecer con su color y su oblicuidad naturales ; sin embargo, si á consecuencia de una lesión profunda el bulbo velloso ha désaparecido, es evidente que el pelo no volverá á crecer jamás, sea cual fuere el tratamiento empleado.

Las nociones que preceden bastarán á los proprietarios para todas las afecciones ordinarias que están llamados á curar ; en los casos graves es indispensable recurrir al veterinario.

No obstante, mencionaremos el feliz empleo de nuestro bálsamo « **Mixtura Negra** » de **P. MÉRÉ DE CHANTILLY** para la curación de los caballos heridos en las rodillas, las llagas de toda naturaleza, ranilla irritada ó podrida, herpes ulceradas, gabarros cutáneos y tendinosos, golpes, etc.

Mientras llega el práctico, podrá emplearse también nuestro bálsamo al mismo tiempo que las compresas para detener las hemorragias ; sus propiedas hemostáticas hacen de él en estos casos un remédio heroico.

Para evitar las falsificaciones, exigir el nombre « **Black Mixture** » y el del propietario, único preparador.

Caso de dos soluciones de continuidad en las rodillas de una mula, terminado por una rápida curación por el professor veterinario militar D. Domingo Pacheco Durán.

Estando de servicio el 16 de marxo de 1886 en el 2° regimiento de artilleria de batalla, 2° cuerpo de ejército, me manifestó el conductor de la mula llamada **Begona** que ésta se habia caido durante la instrucción y que sus compañeras la arrastraron, habiéndose hecho dos rodilleras. Pasé á reconocerla, viendo que efectivamente la mencionada mula, cuya reseña es como se expresa : castaña oscura, boci-axi, clara, de edad de veinte años, alzada sieta cuartas y dos dedos, de temperamento sanguineo, tenia en la parte media de las rodillas dos heridas de centimetro y medio en redondo, por medio de profundidad, habiendo sido destruida por completo la piel y parte de los tejidos adyacentes. En vista de lo cual mandé se le lavara con agua templada ; siendo bastante la hemorragia, dispusé se bañasen las heridas con la tintura de percloruro de hierro como hemostático y se cubriesen con estopa picada : el dia 17 dispuse nuevos baños de agua templada hasta conseguir cayesen las estopas ; las heridas tenian bastantes colgajos, los que procedi á cortar con unas tijeras curvas, habiéndose presentado bastante inflamación acompañada de dolor en todas las partes afectas, la que daba lugar á lentidud en los movimientos y claudicación ; en vista de que la hemorragia habia desaparecido, el plan curativo que emplée fué el de las heridas supuradas, como es los cocimientos astringentes y los digestivos, continuando con este tratamiento hasta el dia 27 del mencionado mes, en que tuve conocimiento del cicatrizante de M. Méré : en esta fecha las heridas tenian un color pálido presentándose bastantes excrecencias y una abundante supuración sin haber disminuido en nada sus dimensiones, todo lo que me demostraba que la cicatrización tenia que ser muy lenta ; en vista, de esto y de que M. Méré elogiaba su cicatrizante, procedi en esta misma fecha á hacer uso de él ; se humedecieron las heridas, cubriéndolas con estopas picadas ; el 28, al hacerle la cura, noté con sorpresa que el color de las heridas habia cambiado á un color rosa subido ; la supuración habia desaparecido, y se curó como el dia anterior ; el 30 los bordes de las heridas se habian adelgazado, las excrecencias se habian aproximado, demostrando una pronta cicatrización, y mandé emplear el mismo tratamiento ; el 31 las excrecencias se habian aproximado bastante más, y el centro de las heridas se habia elvado ; desde 1.° al 9 de abril se continuó el mismo tratamiento ; en esta fecha las heridas se habian recogido de tal manera y la cicatrización fué tan rápida, que no tenian más de un centimetro de dimensión en circulo ; desde esta fecha hasta el dia 16 del expresado en que fue dada de halta, sólo se le humedecian las heridas con el cicatrizante, sin necesidad de cubrirlas de estopas ; las cicatrices han quedado reducidas á un medio centimetro en circulo.

« Gaceta Médico Veterinaria. »

PURGANTE INFALIBLE

Bolos Purgantes Méré

(PHYSIC BALL MÉRÉ)

« De admirable resultado en los solipedos. Mr. Méré ha conseguido resolver el dificil problema de obtener un purgante seguro, y cuyo uso, á más de ser fácil, ne ocasiona pertubación alguna en el tubo digestivo.

« R. ESPEJO Y DEL ROSAL,
« Profesor veterinario. — Madrid. »

Debemos llamar la atención de nuestros comprofesores sobre el incontestable valor de los **PHYSIC BALL MÉRÉ.**

La superioridad de este remedio está acreditada hace gran número de años por una larga serie de ensayos y observaciones que lo han colocado en lugar preeminente entre los medicamentos de su género.

Las numerosas certificaciones que de sus buenos efectos ha recebido su autor, y el uso diario que de este preparado se hace en las mejores caballerizas de Francia y del extranjero, constituyen su más cierta y justa alanbaza y la garantia de su superior eficacia.

Estos Balls (ó bolos) consisten en una mezcla particular de los mas puros productos vegetales poco empleados hasta hoy en veterinaria. La calidad superior de las substancias que en su preparación se emplean, le dan el caracter de un purgante seguro, perfectamente dosificado, y que jamás ocasiona irritaciones ni cólicos.

MODO DE ADMINISTRARLO

Uno ó dos dias antes de dar estos bolos al caballo, se le somete al régimen siguiente :

Un cuartillo de salvado humedecido, dividido en cuatro piensos, y adicionado cada vez con un litro próximanente de avena ó cebada triturada, lo que permite disminuir la ración de avena sin debilitar al animal.

Este regimen relaja los intestinos, hace que se expulsen los materiales excrementicios endurecidos y prepara la acción del medicamento. Al siguiente dia, por la mañana, y estando en ayunas, se le administrará un bolo despojado de todas sus envolturas, salvo el papel gris destinado á disimular el sabor amargo. En seguida se introduce el bolo con la mano hasta el fondo de las fauces, desde cuyo sitio se le proyecta hasta el tubo digestivo Después se administra al caballo un poco de agua tibia, para activar la disolución en el estómago. Durante el resto del dia se procurará que el animal este en la caballeriza bajo un régimen de salvado humedecido adicionado con un poco de heno. Debe dársele agua tibia para las bebidas en la cantidad que el animal desee.

Al día siguiente obrará el purgante, y para favorecer sus efectos se obligará al animal á dar un pequeñno paseo al paso, llevándolo bien enmantado ; pero, en caso de que la acción se retardara, entonces se procurará que el ejercicio sea al trote. En el momento en que el medicamento comience á obrar se llevará el animal á la caballeriza y se le administrará salvado humedecido con agua tibia. Como al dia la acción del purgante ha cesado ya, se empezará a dar al caballo un poco de avena.

La dosis de **PHYSIC BALL MÉRÉ** que ha de emplearse, es un punto importante. Un purgante demasiado fuerte, sobre todo para un animal que se purga por primera vez, puede ocasionar debilidad ó producir inflamación intestinal. Lo mejor es que si un bolo resulta insuficiente, se administre otro más fuerte con algunos dias de intervalo.

Núm. 1, para potros, 3 dracmas.
Núm. 2, para caballos de corta alzada, 4 1/2 idem.
Núm. 3, para caballos de 3 á 5 años, 5 1/2 idem.
Núm. 4, para caballos cerrados, 7 idem.

Escuelas de Veterinaria de Espana

D. Tiburcio Alarcón y Sánchez Muñoz, Director y Catedrático de Patologia general y especial con sus clinicas, Terapéutica, Materia médica y Medicina legal de la Escuela de Veterinaria, de Santiago (Coruña).

Certifico : Que ensayados por mi los productos farmacéuticos de M. P. Méré, de Chantilly, farmacéutico y quimico de Orleans, he obtenido excelentes resultados de curación, con especialidad con el llamado **UNGUENTO ROJO Y ANTIPSORICO**, incluso con el béquico, recomendado para las enfermedades del aparato respiratorio de indole crónica.

Y para que conste donde convenga al interesado, expido el presente, que firmo en Santiago á 8 de junio de 1896.

TIBURCIO ALARCON.

D. Antonio Moreno Ruiz, Catedrático de número y Secretario accidental de la Escuela especial de Veterinaria de Córdoba

Certifico : que exprimentados convenientemente en las clinicas de esta Escuela los medicamentos **MÉRÉ** llamados **ANTIPSORICO L. LEBEAU, JABON DES PIQUEUX, UNGUENTO ROJO, BLACK MIXTURA y EMBROCACION MÉRÉ,** han dado los resultados más favorables en todos los casos en que se han aplicado ; por lo tanto, los referidos medicamentos se recomiendan por si solos en la práctita de la ciencia veterinaria.

Y para que conste donde convenga, expido la presente autorizada con el visto bueno del señor Director y sello de esta Escuela en Córdoba á 6 de febrero de 1897.

V.° B.°
El Director,
ANTONIO RUIZ.

El Secretario accidental,
ANTONIO MORENO RUIZ.

ANTIPSÓRICO LEBEAU

PARA

EL CABALLO, EL BURRO

y la MULA

PARA

EL PERRO, EL BUEY y los animales pequenos

Unico preparador : P. MÉRÉ de Chantilly

Contra la Sarna

Empeines secos ó húmedos Herpes Prurito tenaz

del crin

[illegible] y rebeldes de todas especies de los Bron-

Estos B[illegible]

nas en los animales domésticos.

Dicho medicamento ha sido probado hasta la evidencia y sus efectos son apreciables desde los primeros dias.

POLVO PREVENTIVO ANTIDIAREICO. — Para los grandes animales.

Caja con 6 papeles especialmente preparados, de éxito seguro en todos los casos de diarreas pertinaces.

Debe emplearse con entera confianza en sus resultados.

VERMIFUGO FRANCÉS PARA CABALLOS. — Caja con 6 papeles de sulfuro de mercurio y arsénico. De gran efecto y seguros resultados.

Probarlo es adoptarlo.

De venta en casa del representante : **Daniel Robert**, Claris, 72, Barcelona.

MODO DE EMPLEARLO

Se echa en un plato de metal cierta cantidad del **ANTIPSORICO LEBEAU** destinado al animal que se debe cuidar, y por medio de un cepillo ó bruza de grama (más suave para el perro) que se moja empapándola en el liquido, se dan friegas en todas las partes enfermas, deteniéndose especialmente sobre las que están atacadas.

Durante el tiempo que se procede á la friega, fuera de la cuadra ó de la perrera, debese desinfectar el lugar, occupado por el animal quitando las basuras y sacando todos los excrementos, lavando con agua adicionada de **PHÉLÉNINE** (la **PHÉLÉNINE** se encuentra en la Casa **MÉRÉ DE CHANTILLY,** en Orléans) (una copa para vino en una vasija ó cubo), las paredes, astilleros, establos, pesebres, montantes, puertas, ventanas y suelo, y después jabelgándolas con una lechada de cal viva : esto se hace para évitar toda causa de reinfección.

Terminada la désinfección y después de haber hecho la friega, se debe volver á meter immediatamente los animales en sus aposentos, cuidando de proveerlos de paja fresca, y dejándolos en descanso absoluto, sin ningún otro cuidado durante diez dias, procurando que los animales esten bien tratados y alimentados.

Evitar escrupulosamente corrientes de aire.

La desinfección de las arreos y guarniciones, cabestros, collares, etc., es indispensable, pues se hace por medio de agua templada y del **JABON DES PIQUEUX n°1 :** se seca y despues se unta con aceite.

La almohaza ha[illegible] por el fuego : si al cabo de [illegible] dose, se toma [illegible] lienzo se impregna del medicamento y se loc[illegible] tan sólo los sitios ó partes en donde el animal siente el prurito.

Al cabo de diez dias se empieza á cepillar ligeramente y alavar cada dia con el **JABON DES PIQUEUX n° 3** y con agua templada hasta que empiece á trabajar el animal.

Evitese sobre todo que el animal pueda resfriarse, por eso recomendamos dejarle en la cuadra.

Los cuidados de desinfección de ésta, de las arreos y guarniciones, etc., son de necesidad rigurosa é indispensables.

Merida Yucatan. Diciembre 18 de 1906.

Sr. P. MÉRÉ DE CHANTILLY

Muy Digno Señor,

Me permito el alto honor de dérigirme á V..., modivo por el deseo de manifestarle, que habiendo usado el **Antipsorico Lebeau,** de se muy digna casa, en la curacción de la Sarna, en el Ganado vacuno, he obtenido resultados altamente satisfactorios, aciendo constar que estos casos de Sarna habian resistido á toda curación por mas de 3 meses, y que con su insustituibles preparado quedaron curados en 13 dias, motivo que me hace obrar con justiciá. Recivan una frase de satisfación por tan util preparación que viene llenando una nesesidad indispensable para todo establo, mas tratandose de una enfermedad que se propaga de una manera rapida y general. Al dirigirle la presente lo ago en atención de que pueda utilizarla camo guste.

Me suscribo su aff. SS. 2 B. Sul.

F. BUENFIL GONZALEZ.

AROMIRTOL. — Paquete de polvo compuesto de especiesvegetales odoriferas, para practicar fumigaciones calientes contra todas, las enfermedades del aparato respiratorio de los animales : tos anginas, catarros, bronquitis, paperas, neumonias nerviosas, etc.

BREBAJE LIMOSIN. — Medicamento maravilloso contra las indigestiones estomacales de los rumiantes.

Cuantos contribuyan a la esplotación de este ganado deben conocer y adoptar este medicamento, seguros de sus buenos resultados.

COLIFUGO ORIENTAL. — Anticólico excelentemente preparado, de grandes resultados, que no desdeñan usar los veterinarios modernos cuyos éxitos confían a la arecolina, por considerar a este anticólico como un recurso más de buena calidad en aquellos cólicos pertinaces en que la terapéutica est pequeña para combatirlos

Los cólicos ligeros son curados casi instantáneamente con la primera poción.

...en los animales domésticos.

Dicho medicamento ha sido probado hasta la evidencia y sus efectos son apreciables desde los primeros dias.

POLVO PREVENTIVO ANTIDIAREICO. — Para los grandes animales.

Caja con 6 papeles especialmente preparados, de éxito seguro en todos los casos de diarreas pertinaces.

Debe emplearse con entera confianza en sus resultados.

VERMIFUGO FRANCÉS PARA CABALLOS. — Caja con 6 papeles de sulfuro de mercurio y arsénico. De gran efecto y seguros resultados.

Probarlo es adoptarlo.

De venta en casa del representante : **Daniel Robert**, Claris, 72, Barcelona.

Marca depositada

JABONES DE LOS PIQUEUX

PARA LOS ANIMALES

Hay tres clases de Jabones de los Piqueux correspondientes á tres usos diferentes. Verdad es que no habria ningún inconveniente en emplear indiferentemente cualquiera clase ; péro como quiera que las substancias medicamentosas que los compenen dan á cada clase propiedades especiales, vale más aplicarlas al caso á propósito, á cuyo fin hemos indicado en la etiqueta su uso particular.

El n° 1 es un Jabón higiénico, recomendado para los fines ordinarios de limpieza y para librar de pulgas, piojos, tábanos ó moscas á los perros, caballos ú otros animales ; pero su mal olor hace que generalmente se prefiera el n° 2.

El n° 2 es el Jabón que se emplea comúnmeent para lavar los perros de caza ú otros ; su olor es agradable, y se emplea con éxito para curar las afecciones benignas de la piel, empeines, comezones, etc.

El n° 3, mas medicamentoso, es el auxiliar necesario en todas las curaciones de las parasitarias cutáneas, tales como roña, rojo, rouvieux, úlceras, etc. En muchos casos basta por si solo para lograr la curación.

MODO DE USAR LOS JABONES DE LOS PIQUEUX

Para el régimen higiénico, ó para destruir las pulgas, piojos, etc., jabónese bien con una esponja el animal con el Jabón escogido n° 1 ó 2, haciéndolo espumar todo lo posible y apartando el pelo á fin de hacer penetrar la espuma hasta la piel. Dejar empapar el animal durante algunos minutos, y luego lavarlo con mucha agua, ó en un rio.

Para destruir las piojos de los pichones y gallinas, desliase una parte de Jabón n° 1, en agua tibia, de manera que resulte una buena jabonadura ; empápese en ella el ave que se quiera librar de insectos, no dejando fuera más que el pico, de manera que las plumas queden bien mojadas : después se la deja que se seque naturalmente.

Parar curar las afecciones de la piel, jabónese el animal completamente, ó sólo en las partes enfermas y un poco alrededor con una esponja con el Jabón de los Piqueux n° 3, haciéndolo espumar mucho, y apartando el pelo, á fin de hacer penetrar bien la espuma hasta la piel. Dejar el animal espapado en la espuma durante dos horas, y luego lavarlo con mucha agua, repitiendo cada dia la operación hasta que esté completamente curado.

Los Jabones de los Piqueux se venden en todas las farmacias.

P. MÉRÉ, de Chantilly, ORLEANS (Loiret)

EMBROCACIÓN ATLÉTICA DE MÉRÉ

Marca depositada



PARA EL CUERPO HUMANO

La **EMBROCACION ATLÉTICA DE MÉRÉ** es un linimento excitante que fortifica ; indispensable para completar el rozamiento en los ejercicios atléticos ó de sport tales como, football, juegos de pelota, bicicleta, corridas, saltos, marcha, caza, equitación, esgrima, etc. ; y para prevenir ó combatir el cansancio extremado que estos ejercicios violentos ocasionan.

La **EMBROCACION ATLÉTICA DE MÉRÉ** debe ser recomendada á los militares durante las maniobras y las marchas ; á los turistas ó escursionistas durante y despues de sus escursiones ; á los cazadores y andadores antes y despues de sus jornadas de marcha ; á los jinetes y velocipedistas despues de una corrida ó una jornada de cansancio, etc.

El uso diario de la **EMBROCACION ATLÉTICA DE MÉRÉ** ablanda los músculos, fortifica los nervios, fortalece las carnes, y entretiene en todo el cuerpo, la salud, la fuerza y la energia.

MODO DE EMPLEARLA

La **EMBROCACION ATLÉTICA DE MÉRÉ** se emplea higienicamente en fricciones suaves sobre los brazos, las piernas y el cuerpo, comprimiendo ligeramente los músculos, todas las noches durante un minuto ó dos, antes de ponerse en cama.

Si se sigue un régimen de ejercício, estas fricciones deben hacerse immediatamente despues de la ducha fria, que se toma al salir de él. Entonces se debe insistir sobre el masaje de los músculos, que se quiera desarrollar, fortificar ó descansar.

En fin, durante ó despues de una marcha, una sesión de esgrima, una jornada de maniobras ó de caza, ó cualquier ejemejor sirve para aflojar los músculos, apaciguar la irritación cicio violento, que haya provocado la transpiración y procurado cansancio, la **EMBROCACION ATLÉTICA DE MÉRÉ** es la que nerviosa, hacer desaparecer toda sensación de fatiga, y procurar un bienestar general. En este caso, se toma una ducha, un baño, y si no es posible, se pasa una esponja empapada de agua fria sobre todo el cuerpo, y despues de haberse enjugado se dán unciones con la **EMBROCACION ATLÉTICA DE MÉRÉ**, insistiendo particularmente sobre los miembros que más han trabajado.

El uso, hasta diario, de la **EMBROCACION ATLÉTICA DE MÉRÉ** no efrece peligro ninguno en fricciones ligeras, no produce ninguna comezón ni tampoco barros ; puede emplearse sobre las epidermis más delicadas.

La **EMBROCACION ATLÉTICA DE MÉRÉ** como medicamento

sirve para la curación de las siguientes enfermedades : reumatismos, lumbagos, dolores, esguinces, contusiones, golpes, etc.

La **EMBROCACION ATLÉTICA DE MÉRÉ** se emplea para estos casos en fricciones más largas y más fuertes que las más arriba indicadas, pero ajustandolas á la sensibilidad del enfermo.

Asi es que la duración de la friega alcanzará generalmente de tres á cinco minutos ; que, principalmente en los casos de reumatismo ó dolores causados por el frio, en los cosos de lumbagos y de ciática, esta fricción deberá ser precedida de una fricción seca con un lienzo algo rudo ó un guante de crin ; deberá repetirse mañana y tarde, dejando al enfermo en la cama una hora despues.

El calor de la cama desarrolla la acción benéfica de la **EMBROCACION ATLÉTICA DE MÉRÉ.**

Tambien puede usarse la **EMBROCACION ATLÉTICA** en fricciones sobre el cuello, la garganta, la espalda ó el costado, en los caso de bronquitis, males de garganta, etc.

Su acción es más suave que la de la tintura de iodo, tan aconsejada hoy, más duradera que la del sinapismo, y puede renovarse más amenudo y durante más tiempo. En los casos graves, una compresa de lienzo empapada de **EMBROCACION ATLÉLICA** puede, por una feliz derivación evitar complicaciones graves.

En fin, en los casos de esguinces, golpes, caidas (sin llagas) la **EMBROCACION ATLÉTICA DE MÉRÉ** presta los servicios más señalados en masajes. Immediatamente aplicada, previene la hinchazón ; empleada con regularidad, procura muy amenudo una curación más rapida que cualquier otro medicamento.

Este producto, se conserva indefinidamente.

Descónfiar de las Imitaciones

EL HUERFAGO

Las enfermedades cronicas de las vias respiratorias, asma y enfisema pulmonar se curan con el uso de

La Arsecaline



Marca depositada

Por experiencia, los dueños de caballos conocen todos el **Asma** y saben perfectamente que un caballo en tal estado no tiene aplicación práctica en ninguna explotación ; la incurabilidad de esta dolencia hace al caballo inutil é incapaz de soportar la menor fatiga ; en una palabra, es un animal cuyo propietario no saca provecho alguno.

Los procedimientos de curación (intendada) empleados hasta la fecha han sido tan variados como ineficaces, siendo el **huérfago** tremendo escollo en donde ha naufragado la ciencia veterinaria cada vez que ha sido preciso ponerse á contribución de la crónica dolencia.

La casa **MÉRÉ DE CHANTILLY** que tantos años hace viene preocupandose de cuestiones veterinarias, con tantó acierto como buena voluntad, acaba de poner en circulación un nuevo producto titulado **ARSECALINE** cuya eficaz acción sobre el **asma** es positivamente real y efectiva.

La **ARSÉCALINE** cura la enfermedad si con ella es tratada desde las primeras manifestaciones del mal, y cuando la dolencia por su antiguedad es grave mejora el estado del enfermo poniendole en condiciones de prestar á su dueño un servicio remunerador.

La **ARSÉCALINE** es un precioso medicamento por sus propiedades reconstituyentes y se aconseja su empleo, no solo en los caballos asmáticos sino á todos los acometidos de enfermedades crónicas de las vias respiratorias y en los casos de linfatismo, pneumonia, fiebre tifóidea, adenitis..., etc., etc.

Como reconstituyente la **ARSÉCALINE** es util y de buenos resultados en las enfermedades de larga duración que dejan il paciente debilitado ; en la convalecencia de enfermedades graves como, la pneumonia, la fiebre tifóidea, la adenitis del caballo..., etc., etc. Este preparado renueva el apetito, favorece la asimilación de los alimentos y el dinamismo celular abreviando la convalecencia : asi facilita la curación devolviendo al enfermo brio y vigor perdidos llevándolo á su peso normal.

La forma en que debe ser administrada la **ARSÉCALINE** es muy sencilla : basta hacer tomar al animal, mezclada con su pienso una cucharada todas las mañanas.

Al cabo del primer mes se notarán los saludables efectos de este precioso medicamento.

La energia de la **ARSÉCALINE** es tanta que por su actividad debe ser un medicamento considerado **nocivo para el hombre.** Por esta razón se procurará guardarse bajo llave y lavar la cuchara y envases que hayan servido para contenerla ó medirla. En todos los casos, lo más acertado será emplear el medicamento solo por consejo del veterinario y bajo su dirección.

La prudencia aconseja al farmacéutico no despachar la **ARSÉCALINE** más que por prescripción facultativa.

DE VENTA EN LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS

Orléans. — Imp. Paul PIGELET et Fils